УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Н.П. Федотов
«26» марта 2018 г

Техническое задание
на поставку сушильного шкафа (терморегулятор-программируемый)

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку сушильного шкафа SNOL 58/350 (терморегулятор-программируемый) в соответствии с планом финансирования и поставки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2022 год.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку сушильного шкафа SNOL 58/350 (терморегулятор-программируемый) на склад получателя – Производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Технические требования

3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать следующим техническим требованиям.

Технические характеристики лабораторного шкафа SNOL 58/350	
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Терморегулятор OMRON (Япония)	электронный
Номинальная мощность, кВт:	2.0
Напряжение питающей сети, В:	230
Частота переменного тока, Гц:	50
Число фаз:	1
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин:	40
Диапазон автоматического регулирования температуры, °С:	50 - 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С:	+/- 1
Размеры рабочей камеры (ширина х глубина х высота), мм, не менее	390x380x360
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм, не более	675x675x600
Масса сушильного шкафа, кг:	40

Основные особенности шкафа SNOL 58/350:

- электронный терморегулятор;
- диапазоном рабочей температуры от + 50ºС до + 350ºС;
- рабочая камера шкафа объемом 58 литров;
- высококачественные термоизоляционные материалы;
- камера из нержавеющей стали;
- быстрый нагрев;
- нагрев осуществляется с четырех сторон;
- дверь герметична;

- высокая эксплуатационная надежность изделия;
- высокая стабильность температуры в +/-1 градус, которая достигается работой вентилятора в рабочей камере;
- в электропечи предусмотрены отверстия для удаления влаги из рабочей камеры и ее вентиляции;
- низкое энергопотребление;
- высокий уровень точности;
- год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. Участник закупочных процедур обязан предоставить в составе своего предложения документацию (сертификаты соответствия, технические условия, руководства по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, или соответствующих стандартах МЭК.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Участник имеет право предложить аналог заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полное соответствие качества продукции требованиям ГОСТ (ТУ) на соответствующий вид продукции.

5.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода товара из строя в течение Гарантийного срока, Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТом по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для запасных частей к автомобилям должна включать:

- Сертификаты соответствия аккредитованных центров или сертификаты качества (копии, заверенные Поставщиком);
- Технические паспорта на продукцию от завода-изготовителя;
- Руководства по эксплуатации.

7. Сроки и очередность поставки продукции

7.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком на основании предварительно поданной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявка направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригинала Заявки Поставщику для ее подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в срок до 21.12.2018 г.**.

7.2. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателя – Производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

8. Правила приемки продукции

Поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Приложения к техническому заданию

9.1. Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемой продукции и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Главный инженер  С.В. Семенов

Приложение №1

К техническому заданию на поставку сушильного шкафа

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

№ п/п	Наименование	ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Срок поставки
1	Сушильный шкаф SNOL 58/350 (терморегулятор-электронный)		1 шт.	До 21.12.2018 г.

2. Отгрузочные реквизиты производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»:

Грузополучатель – ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
164260 г.Плесецк, ул.Свободы, 46
тел. 8-(81832)-7-16-87
ИНН / КПП 7802312751 / 290102001

Главный инженер С.В. Семенов