Лист согласования
Согласование "ТЗ репеллленты на 2017 25.04.17 отправка"

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано с замечаниями	25.04.2017 16:28:52
МАРЬЯШИН Вячеслав Викторович	Заместитель начальника службы - начальник отдела	Отдел производственной безопасности	Согласовано	25.04.2017 16:20:44

Распечатал _____ /АНОХИНА Елена Викторовна/ 26.04.2017

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____Н.П.Федотов
"____"_____2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств индивидуальной защиты дерматологических от воздействия вредных биологических факторов-от насекомых для нужд филиала "Архэнерго"

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Необходимые требования к поставщикам.
8. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение средствами индивидуальной защиты дерматологическими от вредных биологических факторов: от насекомых персонала производственных отделений филиала «Архэнерго», согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 года № 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование	ГОСТ	Ед. изм	Технические характеристики	Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Архэнерго"					Всего
					АУ	АЭС	ПЭС	ВЭС	КЭС	Кол-во
					кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	
1	Спрей для защиты от клещей	ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ Р 51696-2000 ГОСТ Р 51697-2000	флакон 100 мл.	В состав спрея входят: альфацинерметрин, диэтилтолуамид (ДЭТА). Средство наносится только на одежду и снаряжение. Продолжительность защитного действия до пятнадцати дней (десять-пятнадцать дней при хранении обработанной одежды в закрытом полиэтиленовом пакете и пять дней при постоянном ношении одежды).		360		300	250	910,00
2	Спрей для защиты от комаров, мошек	ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ Р 51696-2000 ГОСТ Р 51697-2000	флакон 100 мл.	В состав спрея входит диэтилтолуамид (ДЭТА). Может наноситься на открытые участки тела и одежду. Время защитного действия при нанесении на кожу: четыре часа.	260	245			120	625,00
3	Спрей для защиты от клещей, комаров, мошек, слепней	ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ Р 51696-2000 ГОСТ Р 51697-2000	флакон 100 мл.	В состав спрея входит диэтилтолуамид (ДЭТА). Может наноситься на открытые участки тела и одежду. Время защитного действия при нанесении на кожу - четыре часа. Время защитного действия при нанесении на одежду: от клещей - до пяти суток, от остальных насекомых - до тридцати суток.	65	310	1328			1 703,00
4	Защитный крем от укусов комаров, мокрецов, мошек, москитов	ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ Р 51696-2000	туба 100 мл.	В состав крема входит действующее вещество: IR3535. Наносится на открытые участки тела. Рекомендован ля людей с особо чувствительной кожей, людям с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к химическим веществам. Время защитного действия: четыре часа.		135				135,00
5	Электрофумигатор (универсальный: для пластин и жидкости)	ГОСТ МЭК 60335-1-2008	шт.	Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц. для электропитания электрофумигаторов составляет 220 В. Нагревательный элемент изготовлен из специальной керамики, что обеспечивает равномерное нагревание по всей плоскости керамической пластины, оптимальную скорость испарения инсектицида и не допускает перегревания пластины до пожароопасного уровня.		17		12		29,00
6	Пластины для электрофумигатора	ГОСТ Р 51696-2000	упаковка по 10 пластин	Действующее вещество: эсбиотрин (20 мг/на пластину). Одна пластина рассчитана на десять часов непрерывного действия. Полное уничтожение комаров достигается через один час. Эффективны при открытых окнах.		130				130,00
7	Жидкость для электрофумигатора	ГОСТ Р 51696-2000	флакон 30 мл.	Действующее вещество: трансфлутрин. Полное уничтожение комаров достигается через двадцать-тридцать минут. Эффективны при открытых окнах. Без запаха.		46				46,00
8	Спирали от комаров	ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ Р 51696-2000	упаковка по 10 штук	Действующее вещество: d-аллетрин. Полное уничтожение комаров достигается через десять-пятнадцать минут. Время полного сгорания спирали: семь часов.		55				55,00

9	Бальзам после укусов насекомых	ГОСТ 31460-2012	туба 100 мл.	В состав бальзама входят: экстракт эвкалипта, натуральные масла чайного дерева и розмарина. В составе бальзама отсутствуют красители и отдушки. Бальзам оказывает противовоспалительное и охлаждающее действие на кожу после укусов кровососущих насекомых, солнечных ожогов, контактов с крапивой. Способствует заживлению и восстановлению кожи.					30	30,00

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений и аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» до 05 июня 2017 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Реквизиты грузополучателей - Приложение № 1 к данному техническому заданию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Средства индивидуальной защиты дерматологические должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», что подтверждается наличием сертификата либо декларации соответствия. Срок действия сертификата либо декларации о соответствии должны истекать не ранее 01.01.2018.

5.2. В соответствии с Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского таможенного союза товары бытовой химии подлежат государственной регистрации Роспотребнадзором, что подтверждается наличием свидетельства о государственной регистрации.

5.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.4. Дата выпуска продукции должна быть не ранее 01.10.2016 года. Срок годности продукции: не менее 30 месяцев с даты изготовления.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 30 (тридцати) месяцев. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

5.7. Поставщик должен быть производителем предлагаемой продукции или являться официальным представителем изготовителя, что должно быть подтверждено сертификатом дилера (дилерским договором).

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

7.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

7.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

7.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адреса грузополучателей - производственных отделений филиала "Архэнерго" (согласно Приложению 1 к техническому заданию).

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

8.4. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие наличие у него полномочий от производителей продукции на поставку продукции, осуществляемой Поставщиком в рамках договора:
-Свидетельства предприятия-изготовителя продукции (производителя), о подтверждении готовности данного производителя (по отдельному договору с Поставщиком, в случае признания данного Участника (Поставщика) Победителем изготовить и поставить данную продукцию;
- или заверенные Поставщиком копии дилерских договоров на поставку продукции, закупаемой Заказчиком в рамках настоящего договора, между производителем и Поставщиком со сроком действия, заканчивающимся не ранее окончания срока действия Договора, являющегося предметом закупки.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложения:

1. Приложение №1 - "Отгрузочные реквизиты" на 1 листе в 1 экз.

Заместитель начальника службы производственной безопасности и производственного контроля - начальник отдела производственной безопасности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" В.В.Марьяшин

Составил:
Инженер 1 категории ОПБ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" Е.В.Анохина

Контактный телефон: (8182) 676-253

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку средств индивидуальной защиты дерматологических от воздействия вредных биологических факторов-от насекомых для нужд филиала "Архэнерго"

от "___" _____ 2017 года

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ст. Архангельск-город Северной железной дороги
код станции – 290507
ЕЛС 1001538975
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ст. Вельск Северной железной дороги
код станции 297703
ЕЛС 1001883721
ИНН 7802312751
КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ст. Котлас-Южный Северной железной дороги
код станции 280100
ЕЛС 1001168320
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
код станции 294601
ЕЛС 1000228900
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Грузополучатель - аппарат управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3 т/ф (8182) 67-64-49
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Заместитель начальника СЭБиПК –
начальник ОЭБ В.В. Мартынюк