# Лист согласования
# Техническое задание на поставку металлоконструкций

| ФИО | Должность | Подразделение | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| КОВАЛЬ Наталья Владимировна | Начальник управления | Управление логистики и МТО | Согласовано | 20.07.2016 17:54:49 |
| СТЕНИН Борис Александрович | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Руководство | Согласовано | 20.07.2016 14:57:13 |
| ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна | Начальник отдела | Отдел МТО | Согласовано | 20.07.2016 15:41:36 |

Распечатал  /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 29.07.2016

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____Н.П. Федотов
«___»_____2016 г.

**Техническое задание**
на поставку металлоконструкций

**1. Общая часть**

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку металлоконструкций для выполнения льготного технологического присоединения потребителей производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 3 квартале 2016 года.

**2. Предмет закупочной процедуры**

Поставщик обеспечивает поставку металлоконструкций (далее по тексту продукция) на склады получателя – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

**3. Технические требования**

3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1.

**4. Общие требования**

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. Участник закупочных процедур обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководства по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, или соответствующих стандартах МЭК.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

**5. Гарантийные обязательства**

5.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года с даты изготовления.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полное соответствие качества продукции требованиям ГОСТ (ТУ) на соответствующий вид продукции.

5.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода товара из строя в течение Гарантийного срока, Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**6. Состав технической и эксплуатационной документации**

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТом по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- Сертификаты соответствия аккредитованных центров или сертификаты качества (копии, заверенные Поставщиком);
- Технические паспорта на продукцию от завода-изготовителя;
- Руководства по эксплуатации.

**7. Сроки и очередность поставки продукции**

7.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

7.3. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

**8. Правила приемки продукции**

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**9. Приложения к техническому заданию**

9.1. Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемой продукции и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Начальник УЛиМТО  Н.В.Коваль

Приложение №1
к Техническому заданию на поставку металлоконструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в 2016 году.

**1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции Заказчиком для обеспечения выполнения реализации мероприятий по выполнению производственных программ в 2016 году приведены в таблице 1:**

*Таблица 1*

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | | | | | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | АЭС | | ПЭС | | КЭС | | Всего |
| | | | | Кол-во | № чертежа | Кол-во | № чертежа | Кол-во | № чертежа | |
| 1 | Траверса | ТМ-3 | шт | 1 | 3.407.1-143.8.3 | | | | | 1 |
| 2 | Траверса | ТМ64 | шт | | | | | 1 | 27.0002-39 | 1 |
| 3 | Траверса | ТМ-6 | шт | 5 | 3.407.1-143.8.3 | | | | | 5 |
| 4 | Траверса | ТМ-2 | шт | 5 | 3.407.1-143.8.2 | | | | | 5 |
| 5 | Траверса | ТН-14 | шт | | | | | 1 | 3.407.1-136.3-29 | 1 |
| 6 | Траверса | ТМ-73 | шт | | | | | 1 | 27.0002-38 | 1 |
| 7 | Траверса | ТМ63 | шт | | | | | 1 | 27.0002-28 | 1 |
| 8 | Узел крепления укоса | У-1 | шт | 2 | 3.407.1-143.8.40 | | | | | 2 |
| 9 | Узел крепления укоса | У-3 | шт | | | 2 | 3.407.1-136.3-32 | | | 2 |
| 10 | Узел крепления укоса | У-4 | шт | 11 | 3.407.1-143.8.42 | | | 7 | 25.0017-36 | 18 |
| 11 | Узел крепления укоса | У-102 | шт | | | | | 54 | 11.0016-44 | 54 |
| 12 | Кронштейн | РА 1 | шт | 2 | 3.407.1-143.8.64 | 1 | 3.407.1-143.8.64 | 1 | 3.407.1-143.8.64 | 4 |
| 13 | Кронштейн | РА 1-И (с приемной траверсой) | шт | 2 | 3.407.1-143 8.64И | | | | | 2 |
| 14 | Кронштейн | РА 2 | шт | 4 | 3.407.1-143.8.65 | 1 | 3.407.1-143.8.65 | 1 | 3.407.1-143.8.65 | 6 |
| 15 | Кронштейн | РА 4 | шт | 4 | 3.407.1-143.8.66 | 4 | 3.407.1-143.8.66 | 1 | 3.407.1-143.8.66 | 9 |
| 16 | Кронштейн | РА 5 | шт | 12 | 3.407.1-143.8.67 | | | 3 | 3.407.1-143.8.67 | 15 |
| 17 | Кронштейн | РА-7, вал привода | шт | 2 | 3.407.1-143.8.69 | | | 1 | 3.407.1-143.8.69 | 3 |
| 18 | Кронштейн | У-102 | шт | 24 | 11.0016-44 | | | | | 24 |
| 19 | Кронштейн | У-104 | шт | | | | | 2 | 11.0016-45 | 2 |
| 20 | Стяжка | Г-6 | шт | 6 | 3.407.1-143.8.72 | | | | | 6 |
| 21 | Стяжка | Г-1 | шт | 9 | 3.407.1-143.8.44 | | | | | 9 |
| 22 | Стяжка | Х102 | шт | 23 | 11.0016-47 | 4 | 9015-4 КМ-14 | | | 27 |
| 23 | Проводник заземляющий | ЗП-1 (L=4,5м) | шт | 3 | 3.407.1-143.8.54 | | | 1 | 27.0002-43 | 4 |
| 24 | Проводник заземляющий | ЗП-1(L=2м) | шт | 5 | 3.407.1-143.8.54 | 4 | 3.407.1-143.8.54 | 1 | 27.0002-43 | 10 |
| 25 | Проводник заземляющий | ЗП1М | комплект | 2 | 26.0085-45 | | | | | 2 |
| 26 | Проводник заземляющий | ЗП6 | комплект | 47 | 11.0016-52 | 5 | 20.0096-21 | 29 | 11.0016-52 | 81 |
| 27 | Оголовок | ОГ-2 | шт | 6 | 3.407.1-143.8.27 | | | | | 6 |
| 28 | Оголовок | ОГ-5 | шт | 3 | 3.407.1-143.8.28 | | | | | 3 |
| 29 | Оголовок | ОГ-9 | шт | 10 | 3.407.1-143.8.32 | | | | | 10 |
| 30 | Хомут | Х-1 | шт | | | 4 | 3.407.1-143.8.49 | | | 4 |
| 31 | Хомут | Х-7 | шт | 12 | 3.407.1-143.8.68 | | | 3 | 3.407.1-143.8.68 | 15 |
| 32 | Хомут | Х-8 | шт | 4 | 3.407.1-143.8.58 | 1 | 3.407.1-143.8.58 | 1 | 3.407.1-143.8.58 | 6 |
| 33 | Хомут | Х-10 | шт | 4 | 26.0077-44 | | | | | 4 |
| 34 | Хомут | Х-12 | шт | | | | | 1 | 3.407.1-136.03.02 | 1 |
| 35 | Хомут | Х-42 | шт | 12 | 3.407.1-143.8.49 | | | | | 12 |
| 36 | Хомут | Х-24 | шт | | | | | 4 | 3.407.1-136.3.39 | 4 |
| 37 | Хомут | Х-51 | шт | | | | | 3 | 27.0002-42 | 3 |
| 38 | Хомут | Х-515 | шт | | | | | 2 | 11.0016-48 | 2 |
| 39 | Шпилька | Шд1 | шт | 16 | 11.0016-49 | | | 2 | 11.0016-49 | 18 |
| 40 | Шпилька | Шд2 | шт | 25 | 11.0016-50 | | | 8 | 11.0016-50 | 33 |
| 41 | Шпилька | Шд3 | шт | | | 1 | 26.0018-48 | | | 1 |
| 42 | Оттяжка | ОТ105 | шт | | | | | 2 | 11.0016-43 | 2 |

**2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":**

**Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"**
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751 КПП 290131001

**Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"**
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)4-11-67
ИНН 7802312751 КПП 290431001

**Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"**
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751 КПП 292031001

**Начальник УЛиМТО филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"** **Н.В.Коваль**