
Лист согласования
Техническое задание на поставку наборов инструмента

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	14.11.2016 11:06:25
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Заместитель начальника управления - начальник службы	Электротехническая служба	Согласовано	14.11.2016 15:13:35
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	15.11.2016 08:36:02
НАДЕИН Валерий Феодосиевич	Начальник службы	Служба релейной защиты и автоматики	Согласовано с замечаниями	14.11.2016 13:24:54

Распечатал  /ШАЛАШОВА Наталья Геннадьевна/ 15.11.2016

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
_____Н.П. Федотов
«__» _____2016 г.

Техническое задание
на поставку наборов инструмента

1. Общая часть

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку наборов инструмента в соответствии с планом финансирования и поставки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2017 год для эксплуатационных нужд.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку наборов инструмента (далее по тексту продукция) на склады получателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Технические требования

3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Приложении №1.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. Участник закупочных процедур обязан предоставить в составе своего предложения документацию (сертификаты соответствия, технические условия, руководства по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, или соответствующих стандартах МЭК.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Участник имеет право предложить аналог заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года с даты изготовления.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полное соответствие качества продукции требованиям ГОСТ (ТУ) на соответствующий вид продукции.

5.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода товара из строя в течение Гарантийного срока, Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения

письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТом по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- Сертификаты соответствия аккредитованных центров или сертификаты качества (копии, заверенные Поставщиком);
- Технические паспорта на продукцию от завода-изготовителя;
- Руководства по эксплуатации.

7. Сроки и очередность поставки продукции

7.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты подписания Заявки Поставщиком, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

7.3. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному Покупателем в Договоре, в месте нахождения Получателя (Грузополучателей – производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» «Архэнерго») согласно Приложению № 1.

8. Правила приемки продукции

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получения продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Приложения к техническому заданию

9.1. Количество, номенклатура, сроки поставки закупаемой продукции и отгрузочные реквизиты указаны в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Начальник УЛиМТО Н.В.Коваль

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку наборов инструмента

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

№ п/п	Наименование материалов, запчастей	Марка, тип, исполнение	Качественные хар-ки товара	Ед. изм.	Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"				Всего	Срок поставки
					АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	Кол-во	
1	Набор торцевых ключей Г-образных	(8-27)	•Размеры, мм: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24,27 •Покрытие оксидированное.	шт	1				1	2017 г
2	Набор накидных S-образных ключей	(8-27)	Материалом изготовления ключей является хром-ванадиевая сталь Размеры 6 х 7, 8 х 9, 10 х 11, 12 х 13, 14 х 15, 16 х 17, 18 х 19, 20 х 22, 21 х 23, 24 х 26, 25 х 28, 27 х 32	шт				1	1	2017 г
3	Набор шоферского инструмента в пластиковом кейсе	НИЗ (10-32мм)	Количество предметов в наборе 19 шт Торцевые головки: Набор торцевых головок в комплекте 13 шт Размер торцевых головок 10-32 мм Головки торцевые 1/2" есть Головки торцевые 6-гранные есть Ключ-трещотка для головок есть Вороток для головок есть Удлинитель для головок есть Карданный шарнир для головок есть Головки торцевые подробно 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм Дополнительно Кейс в комплекте	шт				1	1	2017 г
4	Набор изолированных отверток	комплект 8 шт	Общие характеристики Stayer 25145-h8 Тип - отвертки Количество предметов в наборе 8 шт Отвертки Набор отверток в комплекте 8 шт Отвертки плоские есть Отвертки крестовые есть Отвертка индикаторная есть Отвертки подробно SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL7x125, PH0x80, PH1x100, PH2x125 Дополнительно Кейс в комплекте	шт	3				3	2017 г
5	Набор отверток	комплект 8 шт.	STAYER MASTER 2513-H8 Количество предметов в наборе 8 шт. Форма ручки прямая. Материал рукояти пластмасса. Намагниченный наконечник. Комплектация SL: 6*38, 3*75, 5*100, 6*100. PH: 2*38, 0*75, 1*100, 2*100.	шт	2				2	2017 г
6	Набор отверток диэлектрических с пробником	ЭНКОР 8 шт	Форма ручки Прямая Диэлектрическое покрытие есть Материал рукояти Двухкомпонентная Тип шлица SL 3-4-5,5-6,5; PH 0-1-2 Материал стержня CrV Комплектация : Отвертка диэлектрическая шлицевая 3х100мм 1000В; Отвертка диэлектрическая шлицевая 4х100мм 1000В; Отвертка диэлектрическая шлицевая 5,5х125мм 1000В; Отвертка диэлектрическая шлицевая 6,5х150мм 1000В; Отвертка диэлектрическая крестовая PH0х100мм 1000В. Отвертка диэлектрическая крестовая PH1х100мм 1000В. Отвертка диэлектрическая крестовая PH2х125мм 1000В; Отвертка пробник; Кейс	шт	3				3	2017 г
7	Набор отверток диэлектрических	Jonnesway Арт. DV13PP07S	Набор отверток диэлектрических PH0 0х60, 1х80, 2х100, SL 4х100, 3,5х125, 6,5х150, индикаторная отвертка 220-250V, 7 предметов	шт				9	9	2017 г
8	Комплект слесарно-монтажного инструмента	Набор автомеханика И-132 (средний) Количество предметов 28 шт; размеры ключей 7-27 мм, упаковка сумка, масса комплекта 5,0 кг.	Ключи гаечные рожковые двухсторонние 6х7, 8х10, 9х11, 10х12, 12х13, 14х17, 17х19, 19х22 Сменные торцевые ключи (головки) 10, 11, 12, 13, 14,15,17, 19, 22, 24, 27 Приводные части к сменным торцевым ключам: Вороток трещотка ГОСТ 22402-77-1 шт Удлинитель 150мм ГОСТ 25600-83- 1 шт Ключи гаечные с закрытым зевом ГОСТ 2906-80-8х10, 10х12, 12х13, 14х17, 17х19, 19х22 Отвертка крестовая №2-1 шт Отвертка шлицевая 190х6х1,0-1 шт Сумка инструментальная-1 шт	шт			5		5	2017 г

№ п/п	Наименование материалов, запчастей	Марка, тип, исполнение	Качественные хар-ки товара	Ед. изм.	Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"				Всего	Срок поставки
					АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	Кол-во	
9	Набор общего назначения	HT-00117kB	Hobbes HB-HT-001178B - палатка с инструментом общего назначения содержит: · Отвертки крестовые (3шт): PH0 x 75 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм · Отвертки плоские (3шт): 3 x 75 мм, 5 x 75 мм, 6 x 100 мм · Реверсивная отвертка с укороченной рукояткой · Разводной гаечный ключ, 10 см · Разводной гаечный ключ, 15 см · Набор шестигранных ключей (7 штук) · Бокорезы, 12.5 см · Длинногубцы, 15 см · Кусачки, 15 см · Кабелерез, 15 см · Универсальный нож · Стриппер для зачистки жилочек и колпачки кабеля с функцией обрезки · Фонарик	шт			5		5	2017 г
10	Набор ключей комбинированных с трещоткой реверсивные	Matrix, 8 - 19 мм, 7 предметов. Артикул Matrix: 14892	Ключи гаечные комбинированные с трещоткой предназначены для эффективного откручивания и закручивания болтовых соединений. Все ключи, входящие в набор, имеют открытый зев и кольцевую часть с внутренним двенадцатигранником, который увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. В кольцевой профиль установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, что обеспечивает легкий ход инструмента, а также быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений. Минимальный угол поворота — 5°. Ключи изготовлены из высоколегированной стали 40CrV. Твердость материала храпового механизма — 58 HRc. Инструмент имеет хромоникелевое антикоррозионное покрытие	шт		3		3	6	2017 г
11	Набор сверл	Производитель Matrix Арт. 723705	Набор сверл SPARTA 723705 предназначен для изготовления сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, серых чугуне, металлокерамических сплавах на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении. Сверла упакованы в пластиковый пенал. В наборе 19 штук диаметром 1 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 6.5 мм, 7 мм, 7.5 мм, 8 мм, 8.5 мм, 9 мм, 9.5 мм, 10 мм	шт	3	2	5	10	2017 г
12	Набор бит для шуруповерта		Набор бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61 Удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит; Переходник для торцевых головок 1/4"; 59 бит: 25 мм (SL 4 мм, SL 4.5 мм, SL 5 мм, SL 6 мм, SL 7 мм, SL 8 мм, PH№1; PH№2 - 3 шт; PH№3 - 2 шт; PZ№1 - 5 шт, PZ№2 - 10 шт; PZ№3 - 5шт; HEX: 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм; TORX T10, T15 - 2 шт, T20 - 2 шт, T25 - 2шт, T27, T30, T40; TORX HOLE: T8, T10, T15, T20, T25; Square: 3 мм, 4 мм,5 мм; Пластиковый кейс	шт	5	1	1	7	2017 г

2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751 КПП 29013001
Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)4-11-67
ИНН 7802312751 КПП 290431001
Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751 КПП 290731001
Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751 КПП 292031001

Начальник УЛиМТО П.В.Коваль