
Лист согласования
Согласование технического задания на поставку смывающих СЗ 2017

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
АНОХИНА Елена Викторовна	Инженер 1 категории	Отдел производственной безопасности	Согласовано	11.04.2017 16:10:52
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	13.04.2017 16:57:45
МАРЬЯШИН Вячеслав Викторович	Заместитель начальника службы - начальник отдела	Отдел производственной безопасности	Согласовано	12.04.2017 10:35:10

Распечатал  /ШАЛАШОВА Наталья Геннадьевна/ 17.04.2017

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора-Главный инженер
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____Н.П.Федотов
"____"_____2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку смывающих и обезвреживающих средств (средств индивидуальной защиты дерматологических , кроме защитных средств от вредных биологических факторов-от насекомых) для нужд филиала "Архэнерго"

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Специальные требования к поставляемой продукции.
7. Общие требования к условиям поставки продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение средствами дерматологическими персонала производственных отделений филиала «Архэнерго» (кроме средств индивидуальной защиты дерматологических защитных от вредных биологических факторов: от насекомых), согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 года № 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование	ГОСТ	Ед. изм	Технические характеристики	Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-				Всего
					АЭС	ПЭС	ВЭС	КЭС	Кол-во
					кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	
1	Защитный крем гидрофильного действия	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460-2012	туба 100 мл.	В состав крема входят: экстракт листьев берёзы, глицерин. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.	1700	2030	120	100	3950
2	Защитный крем гидрофобного действия	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460-2012	туба 100 мл.	В состав крема входят: экстракт листьев берёзы, глицерин. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.		20			20
3	Защитный крем от пониженных температур и ветра (от обморожений)	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460-2012	туба 100 мл.	В состав крема входят: экстракт листьев берёзы, пчелиный воск, глицерин. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.	50	50	60	120	280
4	Крем для защиты от ультрафиолетового излучения	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460-2012	флакон 100 мл.	Защита кожи рук, лица и открытых участков тела от негативного воздействия УФ-лучей диапазонов А,В и С, фактор защиты SPF 30. В состав крема входят: экстракт листьев берёзы, пантенол. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.	10	10	12		32
5	Очищающее средство (паста) для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела.	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696-2012	туба 200 мл.	В состав пасты входят: абразив, не повреждающий поверхность кожи, экстракт листьев берёзы, каолин. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.	1900	2080	820	200	5000
6	Регенерирующий крем для кожи рук и лица	ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460-2012	туба 100 мл.	В состав крема входят: экстракт листьев берёзы, аллантоин, пантенол, глицерин, подсолнечное масло. В составе крема отсутствуют: силиконы, красители, парабены, тиазолиноны.		20	24	100	144

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» до 31 мая 2017 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Реквизиты грузополучателей - Приложение № 1 к данному техническому заданию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке (Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании», глава 4).

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть не ранее 01.10.2016 года. Срок годности продукции: не менее 30 месяцев с даты изготовления.

5.4. Средства индивидуальной защиты дерматологические должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», что подтверждается наличием сертификата соответствия.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 30 (тридцати) месяцев. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению

5.7. Поставщик должен быть производителем предлагаемой продукции или являться официальным представителем изготовителя, что должно быть подтверждено сертификатом дилера (дилерским договором).

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Требования к защитным средствам (кремам)

6.1.1. Кремы гидрофильного, гидрофобного действия, а также кремы для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов: ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», что подтверждается наличием добровольного сертификата соответствия.

6.1.2. В средствах индивидуальной защиты дерматологических запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 (десяти) процентов по каждому веществу, а также вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

6.1.3. Средства индивидуальной защиты дерматологические защитные должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 1), что подтверждается сертификатом , полученным на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования».

6.1.4. Защитные кремы не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14, подпункт 3), что подтверждается составом, указанным на упаковке.

6.1.5. Показатели безопасности защитных кремов должны соответствовать требованиям, предъявляемым ТР ТС 019/2011:
- по микробиологии (п.4.14, подпункты 8-11);
- по токсикологии (п.4.14, подпункт 12);
- по клинике (п.4.14, подпункт 13) и подтверждаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, зарегистрированных в официальном реестре на сайте Росаккредитации и имеющих соответствующую область аккредитации.

6.1.6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам защитного крема для кожи рук и лица гидрофильного действия:
- Облегчает последующую очистку кожи от загрязнений после работы;
- Эффективно действует в течение четырех часов без повторного нанесения при средней интенсивности работы;
- Минимальный расход по нижней границе нормы (0,5 мл.);
- Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости после нанесения;
- Уровень pH продукта приближен к нейтральному;
- Подходит для людей с чувствительной и/или раздраженной кожей;
- Не вызывает аллергических реакций и других побочных эффектов, не оставляет неприятных ощущений после нанесения;
- При необходимости крем можно наносить на лицо и другие участки тела.

6.1.7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам защитного крема для кожи рук и лица гидрофобного действия:
• Обладает высокой водоотталкивающей способностью; ;
• Эффективно действует в течение четырех часов без повторного нанесения при средней интенсивности работы;
• Минимальный расход по нижней границе нормы (0,5 мл.);
• Быстро впитывается, легко распределяется, не оставляет ощущения липкости после нанесения;
• Уровень pH продукта приближен к нейтральному;
• Подходит для людей с чувствительной и/или раздраженной кожей;
• Не вызывает аллергических реакций и других побочных эффектов, не оставляет неприятных ощущений после нанесения;
• При необходимости крем можно наносить на лицо и другие участки тела.

6.1.8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам защитного крема для кожи рук и лица при негативном влиянии окружающей среды (пониженные температуры):
• Защитные кремы от обморожения и обветривания должны быть устойчивы к пониженным температурам и выдерживать не менее трех циклов замораживания и размораживания (от -20° С до +20° С), не должны расслаиваться и изменять свои органолептические и физико-химические свойства; • Указанные средства от воздействия низких температур не должны образовывать пленки на кожном покрове и препятствовать нормальному газообмену, минимальная температура применения должна быть указана в маркировке;
• Обеспечивает эффективную защиту от обморожения при воздействии низких температур;
• Обеспечивает эффективную защиту от обветривания при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, повышенная влажность);
• Образует на коже воздухопроницаемый защитный барьер, не препятствующий дыханию кожи;
• Эффективно действует в течение четырех часов без повторного нанесения при средней степени интенсивности работы;
• Минимальный расход по нижней границе нормы (0,5 мл);
• Быстро впитывается, легко распределяется, после нанесения на коже отсутствует ощущение липкости;
• Уровень pH продукта приближен к нейтральному;
• Подходит для использования людям с чувствительной и/или раздраженной кожей;
• Отсутствуют аллергические реакции и другие побочные эффекты, а также неприятные ощущения на коже после нанесения крема;
• При необходимости крем можно наносить на лицо и другие участки тела.

6.1.9. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам защитного крема для кожи рук и лица при негативном влиянии окружающей среды (ультрафиолетовое излучение):
• Обеспечивает суммарную степень защиты от ультрафиолетового излучения не менее SPF 30;
• Эффективно действует в течение четырех часов без повторного нанесения при средней степени интенсивности работы;
• Минимальный расход по нижней границе нормы (0,5 мл);
• Быстро впитывается, легко распределяется, после нанесения на коже отсутствует ощущение липкости;
• Уровень pH продукта приближен к нейтральному;
• Подходит для использования людям с чувствительной и/или раздраженной кожей; •
Отсутствуют аллергические реакции и другие побочные эффекты, а также неприятные ощущения на коже после нанесения крема;
• При необходимости крем можно наносить на лицо и другие участки тела.

6.2. Требования к очищающим средствам (пастам)

6.2.1. Очищающие пасты должны соответствовать требованиям:
• межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования»;
• межгосударственного стандарта ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия»;
• межгосударственного стандарта ГОСТ 32117-2013 – «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»;
• межгосударственного стандарта ГОСТ Р 12.4.115-82 – «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке», что подтверждается наличием добровольного сертификата соответствия.

6.2.2. В очищающих пастах запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 (десяти) процентов по каждому веществу, а также вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

6.2.3. Очищающие пасты должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 1), что подтверждается сертификатом , полученным на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования».

6.2.4. Очищающие пасты не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14, подпункт 3), что подтверждается составом, указанным на упаковке.

6.2.5. Показатели безопасности очищающих паст должны соответствовать требованиям, предъявляемым ТР ТС 019/2011:
- по микробиологии (п.4.14, подпункты 8-11);
- по токсикологии (п.4.14, подпункт 12);
- по клинике (п.4.14, подпункт 13) и подтверждаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, зарегистрированных в официальном реестре на сайте Росаккредитации и имеющих соответствующую область аккредитации.

6.2.6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам очищающей пасты от устойчивых загрязнений:
- Обеспечивает бережную очистку без повреждения кожи;
- Не оставляет неприятных ощущений сухости или стянутости после использования;
- Подходит для людей с чувствительной и/или поврежденной кожей;
- Не вызывает аллергических реакций и других побочных эффектов;
- Уровень pH пасты приближен к нейтральному;
- При необходимости паста может быть использована для удаления загрязнений с кожи лица и других участков тела.

6.3. Требования к регенерирующим, восстанавливающим средствам (кремам)

6.3.1. Регенерирующие и восстанавливающие кремы должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов: ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», что подтверждается наличием добровольного сертификата соответствия.

6.3.2. В регенерирующих и восстанавливающих кремах запрещается использовать силиконы, минеральные абразивы, горючие, летучие, органические растворители в количестве 10 (десяти) процентов по каждому веществу, а также вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 3), что подтверждается наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.

6.3.3. Регенерирующие и восстанавливающие кремы должны обладать направленной эффективностью от воздействия вредных производственных факторов (ТР ТС 019/2011, п.4.14, подпункт 1), что подтверждается сертификатом , полученным на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.068-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования».

6.3.4. Регенерирующие и восстанавливающие кремы не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции. (ТР ТС 019/2011 п.4.14, подпункт 3), что подтверждается составом, указанным на упаковке.

6.3.5. Показатели безопасности регенерирующих и восстанавливающих кремов должны соответствовать требованиям, предъявляемым ТР ТС 019/2011:
- по микробиологии (п.4.14, подпункты 8-11);
- по токсикологии (п.4.14, подпункт 12);
- по клинике (п.4.14, подпункт 13) и подтверждаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, зарегистрированных в официальном реестре на сайте Росаккредитации и имеющих соответствующую область аккредитации.

6.3.6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам регенерирующего ухаживающего крема для кожи рук и лица:
- Восстанавливает кожу после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов на безводной и водной основах;
- Смягчает кожу, убирает раздражения и покраснения;
- Минимальный расход по нижней границе нормы (0,5 мл);
- Быстро впитывается, легко распределяется, после нанесения на коже отсутствует ощущение липкости;
- Уровень pH продукта приближен к нейтральному;
- Подходит для людей с чувствительной и/или раздраженной кожей;
- Не вызывает аллергических реакций и других побочных эффектов, а также не оставляет неприятных ощущений на коже после нанесения;
- При необходимости крем можно наносить на лицо и другие участки тела.

6.4. Требования к микробиологической оценке, клинико-биологической и токсикологической безопасности

6.4.1. Микробиологические показатели продукции, уровень содержания токсичных элементов (мышьяк, свинец, ртуть), токсикологическая и клинико-биологическая безопасность средств индивидуальной защиты дерматологических должны соответствовать требованиям, содержащимся в ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данные показатели оцениваются по результатам испытаний, зафиксированных в протоколах микробиологических, клинических, химико-аналитических испытаний и токсикологической оценки, проведенных аккредитованными лабораториями, на соответствие ТР ТС 019/2011. Предоставление протоколов испытаний обязательно.

6.5. Требования к составу средств индивидуальной защиты дерматологических (СИЗД)

6.5.1. Средства индивидуальной защиты дерматологические не должны содержать вещества, запрещенные к использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-косметической продукции, согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (п.4.14, подпункты 3-4), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011 (приложения 1-5)).

6.5.2. Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок «Ингредиенты» или «Состав».
Ингредиенты в списке ингредиентов указываются в соответствии с рецептурой в порядке уменьшения их массовой доли.
Ингредиенты должны указываться в единственном числе.

6.5.3. Парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент с использованием слов «отдушка», «ароматическая композиция», «парфюмерная композиция» без раскрытия ее состава. Содержащиеся в отдушке аллергены выносят в список ингредиентов, в соответствии с Приложением 2 к ТР/ТС 009/2011.

6.5.4. Ингредиенты, массовая доля которых составляет менее 1 (одного) процента, могут быть перечислены в любом порядке после тех ингредиентов, массовая доля которых составляет более 1 (одного) процента.

6.5.5. Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.

6.5.6. Информация, за исключением списка ингредиентов и заголовка списка, должна быть указана на русском языке. По усмотрению изготовителя допускается указание списка ингредиентов в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита. Наименование изготовителя, название продукции, местонахождение иностранного изготовителя могут быть обозначены с использованием букв латинского алфавита.

6.6. Требования к маркировке средств индивидуальной защиты дерматологических (СИЗД)

6.6.1. Требования к маркировке ДСИЗ изложены в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Маркировка ДСИЗ должна быть читаема и указана на русском языке и, при необходимости, на государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного Союза. Наносится непосредственно на потребительскую тару изделия четкими буквами, и (или) упаковку изделия, и (или) этикетку, и (или) ярлык, способом, принятым для конкретного СИЗ.
Маркировка должны быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению.

6.6.2. Маркировка должна содержать:
- наименование и назначение средства, при этом не допускается в наименовании указывать, что оно является продукцией типа другой известной продукции;
- наименование изготовителя и его место нахождения, наименование страны и (или) места происхождения продукции, а также наименование и место нахождения заявителя (если последний не является изготовителем);
- количество (шт.), массу нетто (г., кг.), номинальный объем (мл., л., $см^3$) номинального содержания СИЗД в потребительской упаковке на момент упаковывания;
- код партии, присвоенный изготовителем;
- список ингредиентов;
- срок годности, обозначаемый фразой: "Годен (использовать) до (месяц, год)" либо "Срок годности... (месяцев, лет). Дата изготовления (месяц, год)".
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать СИЗД;
- нормативный или технический (ГОСТ, ТУ) документ, в соответствии с которым изготовлено СИЗД;
- информация о правильном применении и хранении, а также предостережения.

6.7. Требования к потребительской упаковке СИЗД

6.7.1. Потребительская упаковка должна обеспечивать сохранность продукции в течение срока годности.
Для исключения риска несанкционированного открытия средства, обязательно наличие контроля первого вскрытия на горлышке или колпачке тубы.
Рекомендуется (желательно) цветовое различие упаковки (тубы) СИЗД различных назначений применения.
Крема и пасты должны быть в упаковке, соответствующей месячной норме выдачи на одного работника:
Защитные средства гидрофильного действия – 100 мл.;
Защитные средства гидрофобного действия – 100 мл.;
Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды – 100 мл.;
Очищающая паста для рук – 200 мл.;
Регенерирующий восстанавливающий крем для рук – 100 мл.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

7.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

7.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

7.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адреса грузополучателей - производственных отделений филиала "Архэнерго" (согласно Приложению 1 к техническому заданию).

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

8.4. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие наличие у него полномочий от производителей продукции на поставку продукции, осуществляемой Поставщиком в рамках договора:
-Свидетельства предприятия-изготовителя продукции (производителя), о подтверждении готовности данного производителя (по отдельному договору с Поставщиком, в случае признания данного Участника (Поставщика) Победителем изготовить и поставить данную продукцию;
- или заверенные Поставщиком копии дилерских договоров на поставку продукции, закупаемой Заказчиком в рамках настоящего договора, между производителем и Поставщиком со сроком действия, заканчивающимся не ранее окончания срока действия Договора, являющегося предметом закупки.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложения:

1. Приложение №1 - "Отгрузочные реквизиты" на 1 листе в 1 экз.

Заместитель начальника службы производственной безопасности и производственного контроля - начальник отдела производственной безопасности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" В.В.Марьяшин

Составил:
Инженер 1 категории ОПБ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" Е.В.Анохина

Контактный телефон: (8182) 674-253

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку смывающих и обезвреживающих средств (средств индивидуальной защиты дерматологических , кроме защитных средств от вредных биологических факторов-от насекомых) для нужд филиала "Архэнерго"

от "___" _____ 2017 года

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ст. Архангельск-город Северной железной дороги
код станции – 290507
ЕЛС 1001538975
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ст. Вельск Северной железной дороги
код станции 297703
ЕЛС 1001883721
ИНН 7802312751
КПП 290731001


Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ст. Котлас-Южный Северной железной дороги
код станции 280100
ЕЛС 1001168320
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
код станции 294601
ЕЛС 1000228900
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Заместитель начальника службы производственной безопасности и производственного контроля - начальник отдела производственной безопасности филиала ПАО



В.В.Марьяшин