
Лист согласования
Техническое задание на поставку химреагентов

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	19.03.2015 13:44:27
ПАВОЗКОВ Вадим Александрович	Начальник отдела	Отдел технической эксплуатации	Согласовано	30.03.2015 11:59:41
БОНДАРЕНКО Владимир Ильич	Заместитель начальника управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.03.2015 09:52:09

Распечатал  /КОВАЛЬ Наталья Владимировна/ 31.03.2015

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.П.Федотов
"09." 04. 2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреагентов и химреактивов

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение химреагентами и химреактивами производственных отделений филиала «Архэнерго» в соответствии с планом финансирования и поставки на 2015 год для ремонтных работ и эксплуатационных нужд.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование материалов	Марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количество всего	в том числе по производственным отделениям			
						АЭС	ВЭС	КЭС	ПЭС
1	Аммиак водный 10%р-р	чда	ГОСТ 3760-64	кг	1,55	1,00	0,50		0,05
2	Аммоний надсернокислый	ч	ГОСТ 20478-75	кг	0,10		0,10		
3	Ацетон	ч		л	4,95	4,95			
4	Графит кристаллический	ГС-2		кг	0,32	0,32			
5	Индикатор метиловый оранжевый	чда	ТУ 6-09-5171-84	кг	0,90	0,10		0,10	0,70
6	Индикатор нитразиновый желтый	чда	ТУ 6-09-4309-76	кг	0,80			0,10	0,70
7	Индикатор фенолфталеин		ТУ 6-09-5360-88	кг	0,90	0,10		0,10	0,70
8	Калий железистосинеродистый	чда		кг	0,20		0,20		
9	Калий фталевокислый кислый	чда		кг	0,20			0,20	
10	Калия гидроокись	хч		кг	0,63	0,50		0,10	0,03
11	Кальций хлористый 6-водный	чда		кг	7,00	5,00	2,00		
12	Квасцы железоаммонийные	ч	ГОСТ 4205-68	кг	0,01		0,01		
13	Кислота сульфосалициловая		ГОСТ 4478-78	кг	1,20	1,00	0,20		
14	Кислота янтарная	хч	ГОСТ 6341-75	кг	0,40	0,20		0,20	
15	Кобальт хлористый 6-водный	ч	ГОСТ 4525-77	кг	0,60	0,50	0,10		
16	Натрий хлористый	хч		кг	1,00	1,00			
17	Нефрас - С	50/170		л	10,00			10,00	
18	Нефрас - С 2	80 /120		л	10,00			10,00	
19	СО мас доли воды в орг.жидкостях	ВФ-ВНИИМ-0,01 (0,01-0,015%), 2амп.х5мл, ГСО 9088-2008 (по Фишеру)		компл	1,00			1,00	
20	СО темп. вспышки в закрытом тигле (н/продукты)	ТВЗТ-130-ВНИИМ (130-140С), фл. 250мл, ГСО 9243-2008		флак	6,00	1,00	4,00	1,00	
21	Парафин	марка Т-1		кг	2,00	2,00			
22	Присадка антиокислительная техническая	Агидол-1	ТУ 38-5901237-90	кг	50,00			50,00	
23	Силикагель индикаторный	КСМГ	ГОСТ 8984-75	кг	210,00	50,00	50,00	10,00	100,00
24	Ст-титр кислота серная			уп	1,00	1,00			
25	Ст-титр серебро азотнокислое 0,1н			амп	2,00	1,00	1,00		
26	Толуол нефтяной		ГОСТ 14710-78	л	5,00			5,00	
27	Фильтр обеззоленный белая лента (упаковка 100 шт.)	d 15 см		уп	1,00			1,00	
28	Эфир петролейный	ч, 70/100		кг	5,50	0,50		5,00	
29	Ст-титр калий гидроокись	0,1 н		уп	2,00	1,00		1,00	
30	Ареометр для спирта	АСПТ 60-100		шт	1,00		1,00		
31	Ареометр для электролита	АЭ-3, 1080-1280 кг/м3		шт	1	1			

№ п/п	Наименование материалов	Марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количество всего	в том числе по производственным отделениям			
						АЭС	ВЭС	КЭС	ПЭС
32	Бюретка с оливой и наконечником	1-3-2-25-0,1		шт	2,00				2,00
33	Воронка делительная	ВД-2-250-19/26 делительная со шлифом		шт	4,00	1,00	3,00		
34	Воронка лабораторная	В-36-50		шт	2,00		2,00		
35	Воронка лабораторная	В-100-150		шт	10,00		2,00	5,00	3,00
36	Груша резиновая	№ 3		шт	3,00		1,00	2,00	
37	СО кислотного числа н/продуктов	КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8499-2003		флак	2,00	1,00		1,00	
38	СО кислотного числа н/продуктов	КЧ-0,05-ЭК (0,045-0,055мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8500-2003		флак	2,00	1,00		1,00	
39	СО кислотного числа н/продуктов	КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8499-2003		флак	3,00	1,00		2,00	
40	Ерш посудный	d 70 мм		шт	2,00	2,00			
41	Ерш пробирочный	d 30 мм		шт	2,00	2,00			
42	Колба мерная	2-500-1-19/26 ПМ ХС		шт	2,00		2,00		
43	Микробюретка с краном	2 мл		шт	2	2			
44	СО пробивного напряжения ПН-1 (КЛЧ),	70кВт (8), фл. 400мл, ГСО 8885-2007		флак	4,00		1,00	3,00	
45	Образец стандартный тангенс угла диэлектрических потерь	ГСО 8571-2004		шт	4,00	1,00		3,00	
46	Пипетка	2-1-5		шт	2,00	2,00			
47	Пипетка градуированная на полный слив	2-1-2-10		шт	5,00	5,00			
48	Пипетка градуированная на частичный слив	1,0 мл 1-2-2-1		шт	5,0	5,0			
49	Пробка резиновая	№ 16		шт	210,00	10,00		200,00	
50	Стакан	В-1-800ТС		шт	5,00			5,00	
51	Термометр бытовой комнатный			шт	3,00	3,00			
52	Термометр для нефтепродуктов	ТНП-1 0-170С		шт	2,00			2,00	
53	Термометр спиртовой прямой	0-100С		шт	4,00	2,00		2,00	
54	Цилиндр	1- 500-2		шт	1,00		1,00		
55	Цилиндр мерный на пластм.основании	№ 3-50		шт	2,00		2,00		
56	Часы песочные	5 минут		шт	2,0	2,0			
57	Чаши кристализационные	d 310 мм		шт	2,00			2,00	
58	Шприц стеклянный	20 мл		шт	50,00		30,00	20,00	
59	Колба мерная	2-1000 ПМ ТС		шт.	1,00		1,00		
60	Колба мерная	2-250-1 ПМ ХС		шт.	1,00		1,00		
61	Колба мерная	2-100- ПМ ХС		шт.	4,00		4,00		
62	Колба мерная	2-50- ПМ ТС		шт.	2,00		2,00		
63	Колба мерная	2-500- ПМ ТС		шт.	1,00		1,00		
64	Колба коническая	КН-2-25		шт.	2,00		2,00		
65	Пипетка градуированная на частичный слив	2-1-2-10		шт.	3,00		3,00		
66	Пипетка градуированная на частичный слив	5,0 мл 2-1-2-5		шт.	2,00		2,00		
67	Микропипетка	8-2-0,2		шт.	2,00		2,00		
68	Цилиндр мерный с пробкой	ПМ КШ 19/262-100-2		шт.	12,00		12,00		
69	ГСО железо(III)	1 г/дм3		амп. 5мл.	3,00		3,00		
70	ГСО хлорид-ион	1 г/дм3		амп. 5мл.	3,00		3,00		
71	Колба коническая	КН-2-500-ТС		шт.	1,00		1,00		
72	Колба коническая	КН-2-1000-ТС		шт.	1,00		1,00		
73	Микробюретка	1 мл		шт.	2,00				2,00
74	Бумага индикаторная универсальная pH 0-12			упаковка 100 шт	1,00				1,00
75	Анолит для кулонометрического титрования по К-Фишеру	Coulomat AG, 1 л		шт	1,00			1,00	
76	Католит для кулонометрического титрования по К-Фишеру	Coulomat CG, 50мл		шт	1,00			1,00	
77	Игла инъекционная многоразовая	0,8х40 мм		шт	30,00			30,00	
78	Игла инъекционная многоразовая	2,0х40 мм		шт	30,00			30,00	
79	Колба мерная со стеклянной пробкой на 1000мл	2-1000 -ПМ-ТС		шт	3,00			3,00	
80	Смазка вакуумная силиконовая	50гр		тюбик	1,00			1,00	
81	Стеклянная бутылка с винтовым горлышком диам.43мм, прозрачное стекло 1000мл	АК-1000		шт	50,00			50,00	
82	Пробирка	П-1-21-200 ТС		шт	20,00			20,00	
83	Термометр спиртовой прямой	0-200С		шт	3,00			3,00	
84	Трубка стеклянная	16х220х3 мм		шт	20,00			20,00	

№ п/п	Наименование материалов	Марка	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количество всего	в том числе по производственным отделениям			
						АЭС	ВЭС	КЭС	ПЭС

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции производится в течение 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений филиала ОАО "МРСК Северо-

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания, либо иные аналоги
5.2. Дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала 2014 г.
5.3. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.
5.4. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода -изготовителя, но не менее 1
5.5. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае непригодности товара в

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции
6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями на основании предварительно поданных Покупателем
6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента передачи продукции Покупателю на
7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1 Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
8.2 Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть заретистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов
8.3 Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются

Приложения:

1. Приложение №1 - "Отгрузочные реквизиты" на 1 л в 1 экз.

Заместитель начальника УЛиМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" В.И.Бондаренко

Составил:
Экономист 2 категории ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
тел (8182)676224 М.В.Рудная

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751 КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751 КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ИНН 7802312751 КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751 КПП 292031001

Заместитель начальника УЛиМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" В.И.Бондаренко