Лист согласования технического задания
на поставку системы кабелей нагревательных для нужд производственного отделения "Архангельские электрические сети"филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Согласовано:

Начальник УЛ и МТО филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Н.В. Коваль/
(подпись) (расшифровка)

"____" _____2017г.

Согласовано:

Главный инженер ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /А.Г. Лудников/
(подпись) (расшифровка)

"27" 07 _____2017г.

Согласовано:

Начальник ОМТО ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /М.Б. Постников/
(подпись) (расшифровка)

"____" _____2017г.

Составил
Экономист ОМТО ПО"Архангельские электрические сети"

_____ /Н.П. Костылева/
(расшифровка)

Контактный телефон: (8182) 67-65-48

2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ П.Н.Федотов
"___" _____ 2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку системы кабелей нагревательных

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" МТР для выполнения ремонтной программы 2017 года

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Скотч для крепления нагревательного кабеля Optiheat	Материал: алюминиевая фольга, покрытая с внутренней стороны резиновым герметиком. Длина: 50 м. Ширина ленты: 50 мм. Рабочая температура: от -10 до +80°С	шт	2
2	Соединительный комплект для Optiheat.EFPLP1	Для соединения кабеля Optiheat с питающим кабелем и оконцовки	шт	4
3	Терморегулятор для системы антиобледенения.ECO910	Номинальный ток — 16 А, максимальная подключаемая нагрузка — 3600 Вт Напряжение — 220/230 В, –15/+10%, 50 Гц Диапазон регулировки температуры: –30° ... +15°С Рабочая температура: –30°...+30°С Датчик — 4 м, возможность продления до 25 м	шт	4
4	Кабель нагревательный саморегулирующийся.Optiheat 15/30	Мощность кабеля для различных условий — На поверхности трубы +10С 15 Вт/м — На воздухе 0 С 18 Вт/м — В талой воде/во льду 30 Вт/м	м	35
5	Лента монтажная оцинкованная для нагревательного кабеля.Optiheat XBC1230	Лента крепежная 12х20мм шаг 30мм,оцинкованная	шт	1

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течении 2017 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка производится в адрес грузополучателя - Производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть 2016 - 2017 гг.

5.4. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме, на основании предварительно поданной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании данных, указанных в Спецификации к договору. Заявка Поставщику направляется факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

7.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

7.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

7.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник ОМТО ПО "АЭС" М.Б. Постников

Составил:
Костылева Н.П.
тел.(8182)67-65-48