Утверждаю:
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П. Федотов

«12» 02 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории г. Котласа после проведения ремонтных работ на КЛ 0,4-10 кВ Котласского городского РЭС ПО КЭС

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки.
8. Правила контроля и приемки выполнения работ.
9. Гарантийный срок на выполнение работ.
10. Другие необходимые требования по усмотрению Заказчика.

1. Предмет закупки.

Благоустройство территории г.Котласа после проведения ремонтных работ на КЛ 0,4-10 кВ производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» согласно заявок КГРЭС.

2. Перечень и объемы требуемых работ.

Перечень и объем работ, (со сроками выполнения работ) указаны в приложении №1.

3. Место проведения работ.

Котласский городской РЭС производственного отделения «Котласские электрические сети».

4. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ указаны в приложении № 1.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ, услуг:

5.1.1 До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

5.1.2 Работы по благоустройству территории после проведения ремонтных работ на КЛ 0,4-10 кВ ПО «Котласские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от.24.07.2013

3328н».

5.1.3 Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

5.1.4 Работы выполняются в охранной зоне КЛ 10-0.4 кВ.

5.1.5 Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

5.2 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

5.2.1 Выполнение требований РД 34.20.508 «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий».

5.2.2 Выполнение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от.24.07.2013 3328н».

5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

5.3.1 Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.3.2 Порядок допуска и производства работ, согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от.24.07.2013 3328н» гл. 12 «Организация работ командированного персонала».

5.3.3 Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, и приспособлений, соответствующих ГОСТ и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

5.4 Требования к применяемым материалам, оборудованию:

5.4.1 Оборудование для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

5.4.2 Доставка к месту выполнения работ техники, персонала осуществляется силами и средствами Подрядчика.

5.4.3 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемого, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также соответствие требованиям стандарта Заказчика.

6. Требования к Участникам процедуры закупки.

6.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

6.2. Наличие квалифицированного персонала;

6.3. Опыт выполнения аналогичных работ;

6.4. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки.

7.1. Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ.

8.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений.

8.2. Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют начальник КГРЭС, мастер 2 гр КГРЭС производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

8.3. Приемка объектов проводится комиссией с составлением «Акта о приемке выполненных работ», утвержденного техническим руководителем производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Состав приемочной комиссии определяется приказом по производственному отделению «Котласские электрические сети» филиала ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

9. Гарантийный срок на выполненные работы.

9.1. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (24 месяца с момента подписания акта выполненных работ).

9.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

10. Другие необходимые требования по усмотрению «Заказчика».

10.1. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

Приложения:

1.Перечень и объемы работ по благоустройству территории г.Котласа после проведения ремонтных работ на КЛ 0,4-10 кВ производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Заместитель главного инженера - начальник ПТО
ПО «КЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» _____ В.П. Шитов

Составил начальник КГРЭС _____ В.А. Шестаков

Тел.: (81837) 41035

Согласовано:

начальник ОТЭ _____ В.А. Павозков

начальник УЭ _____ Д.А. Ретин

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень и объемы работ по благоустройству территории г.Котласа после проведения ремонтных работ на КЛ 0,4-10 кВ производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Место расположения объекта	Наименование объекта	Месяц выполнения работ	Состав работ
Котласский городской РЭС ПО "КЭС"	КЛ-0,4-10 кВ	май-ноябрь 2015 г.	Благоустройство территории после ремонта КЛ 0,4-10 кВ: 1)Восстановление асфальтового покрытия внутриквартальных дорог (щебень t=12 см,асфальта t=7 см), м^2; 2)Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (песок t=20 см, щебень t=15 см, асфальт t=10 см), м^2; 3)Восстановление асфальтового покрытия тротуара (щебень t=12 см, асфальт t=5 см), м^2; 4)Установка бортового камня (проезжей части), м; 5)Установка бортового камня (тротуаров), м.

Заместитель главного инженера - начальник ПТО ПО «КЭС»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» В.П. Шитов

Составил начальника КГРЭС В.А.Шестаков

Тел.: (81837) 4-10-35