
Лист согласования

Техническое задание на поставку предохранителей и патронов

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
ЖЕЛВАЧЕВ Александр Николаевич	Инженер 2 категории	Отдел технической эксплуатации	Согласовано	20.09.2016 14:57:35
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.09.2016 11:28:14
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Начальник управления	Управление эксплуатации	Согласовано	21.09.2016 14:47:46
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	19.09.2016 15:04:46

Распечатал  /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 21.09.2016

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник службы эксплуатации
ПАО «МРСК Северо-Запада»



_____ Г.Г.Кузьменко

«____»_____2016 год



Лист согласования
Техническое задание на поставку предохранителей и патронов

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
ЖЕЛВАЧЕВ Александр Николаевич	Инженер 2 категории	Отдел технической эксплуатации	Согласовано	20.09.2016 14:57:35
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	19.09.2016 11:28:14
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Начальник управления	Управление эксплуатации	Согласовано	21.09.2016 14:47:46
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	19.09.2016 15:04:46

Распечатал  /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 21.09.2016

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник службы эксплуатации
ПАО «МРСК Северо-Запада»

_____ Г.Г.Кузьменко

«____»_____2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала «Архэнерго»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
_____Н.П. Федотов
«30» 09 2016г.

Техническое задание
на поставку предохранителей и патронов

1. Общая часть

Филиал «Архэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада» (Покупатель) производит закупку предохранителей и патронов в соответствии с планом финансирования и поставки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2017 год.

2. Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – производственные отделения филиала «Архэнерго ПАО «МРСК Северо-Запада» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Технические требования к продукции

3.1. Технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать характеристикам, приведенным в Приложении №1.

4. Общие требования

4.1. Поставляемая продукция должна быть ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 4 квартала года, предшествующему году поставки.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих стандартах МЭК.

Требования совместимости и комплектации: **предохранители поставляются в собранном виде**.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

5. Гарантийные обязательства

5.1. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 5 (пяти) лет. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента подписания Сторонами товарных накладных.

5.2. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых

работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Сроки и очередность поставки продукции

Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки направляются Покупателем в адрес Поставщика электронной почтой (или факсом), с последующей передачей оригиналов Заявок Поставщику для их подписания. О получении Заявки ответственный работник Поставщика по электронной почте (или по факсу) направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком **в течение 30 (тридцати) календарных дней** от даты направления Заявки Поставщику, если иной срок (сроки) не указан в самой Заявке.

Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя. Самовывоз со склада поставщика не допускается.

7. Правила приемки продукции

Все поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» и ответственными представителями Поставщика при необходимости во время получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Приложения к техническому заданию

Приложение 1 – количество, номенклатура и сроки поставки закупаемого товара для нужд филиала «Архэнерго».

Начальник УЛиМТО Н.В. Коваль

Приложение №1 к Техническому заданию на поставку предохранителей и патронов

1. Наименование, ассортимент и объемы закупаемой продукции

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Марка	Технические требования (ГОСТ, ТУ, опросный лист и т.п.)	Ед. изм	Количество				
					2017				ИТОГО в 2017 году:
					ПО АЭС	ПО ВЭС	ПО ПЭС	ПО КЭС	
1	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-6-8А-40У1	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
2	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-3,2-31,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт		9			**9**
3	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-5-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3	15		9	**27**
4	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-8-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт		3			**3**
5	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-10-12,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	6		7	3	**16**
6	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-10-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3	3			**6**
7	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-16-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт				9	**9**
8	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-20-12,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	6				**6**
9	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-20-20 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт				15	**15**
10	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-31,5-12,5У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				9	**9**
11	Предохранитель высоковольтный	ПКТ103-10-80-20 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт			6		**6**
12	Предохранитель высоковольтный	ПКТ101-10-16-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт				6	**6**
13	Предохранитель высоковольтный	ПКТ102-10-50-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт				3	**3**
14	Предохранитель	ПК-10/16	ГОСТ Р 2213-79	шт			9		**9**
15	Патрон высоковольтный	ПН0.1-10У1	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
16	Патрон высоковольтный	ПН0.1-10У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	18	3			**21**
17	Патрон высоковольтный	ПН0.1-35У1	ГОСТ Р 2213-79	шт	6				**6**
18	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-6-8-20У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	12				**12**
19	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-6-8-40 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
20	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-6-16-20У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
21	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-6-20-20У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	12				**12**
22	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-2-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	9				**9**
23	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-3,2-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	15				**15**
24	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-5-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	18				**18**
25	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-5-20 У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				21	**21**
26	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-5-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
27	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-8-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	18				**18**
28	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-8-20 У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				24	**24**
29	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-10-12,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	3				**3**
30	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-10-20 У1	ГОСТ Р 2213-79	шт	15			39	**54**
31	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-10-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	15				**15**
32	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-16-12,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	21				**21**
33	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-16-20 У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				27	**27**
34	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-20-12,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	6				**6**
35	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-20-20 У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				24	**24**
36	Патрон высоковольтный	ПТ1.1-10-31,5-12,5У1	ГОСТ Р 2213-79	шт				9	**9**
37	Патрон высоковольтный	ПТ1.2-10-31,5-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	15				**15**
38	Патрон высоковольтный	ПТ1.2-10-40-31,5У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	18			6	**24**
39	Патрон высоковольтный	ПТ1.2-10-50-12,5 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	9			6	**15**
40	Патрон высоковольтный	ПТ1.3-10-80-20 У3	ГОСТ Р 2213-79	шт	9				**9**
41	Контакт к предохранителю	К 01-01	ГОСТ Р 2213-79	шт			14	48	**62**
42	Контакт к предохранителю	К 03-01	ГОСТ Р 2213-79	шт			12		**12**
43	Предохранитель плавкий	ПН-2 100 31,5А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт		3			**3**
44	Плавкая вставка	ПН-2 100 50 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт		3			**3**
45	Плавкая вставка	ПН-2 100 63 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	3				**3**
46	Плавкая вставка	ПН-2-100 80 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100				**100**
47	Плавкая вставка	ПН-2-100 100 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100				**100**
48	Плавкая вставка	ПН-2 250 80 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	3				**3**
49	Плавкая вставка	ПН-2-250 100 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100				**100**
50	Плавкая вставка	ПН-2-250 125 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100			140	**240**
51	Плавкая вставка	ПН-2-250 160 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100			140	**240**
52	Плавкая вставка	ПН-2-250 200 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100			150	**250**
53	Плавкая вставка	ПН-2-250 250 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	125			228	**353**
54	Плавкая вставка	ПН-2 400/315А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт				21	**21**
55	Плавкая вставка	ПН-2 400/355А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	100			21	**121**
56	Плавкая вставка	ПН-2 630/400А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	3			6	**9**
57	Плавкая вставка	ПН-2 630/500А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт				9	**9**
58	Губка (ламель) для ПН-250		ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	27				**27**
59	Губка (ламель) для ПН-400		ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	51				**51**
60	Губка (ламель) для ПН-100		ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	9				**9**
61	Плавкая вставка	ПН-2 100 40 А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт		6			**6**
62	Плавкая вставка	ПН-2 600А	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	12				**12**
63	Патрон	ПН-2-250	ГОСТ Р МЭК602.69-1.	шт	40				**40**
ВСЕГО:					**1225**	**45**	**48**	**973**	**2291**

2. Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго":

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ИНН 7802312751
КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Начальник управления логистики и МТО **Н.В. Коваль**